

Gesamtliste Pilze Plitvice – leg. L.K. – Stand 2012

Boletales auct.:

Boletus erythropus	Hygrophoropsis rufa (aurantiaca var. atrotomentosa)
B. luridus	
B. radicans	Leccinum depilatum (Boletus d.)
B. reticulatus	L. pseudoscabrum
B. rhodoxanthus	Suillus granulatus
B. satanas	Tapinella atrotomentosa
Chalciporus piperatus	T. panuoides
Gyrodon lividus	

Agaricales auct. (incl. Russulales und Cyphelloide):

Agaricus langei	E. corvinum
Agrocybe semiorbicularis	E. excentricum
Alnicola melinoides	E. hirtipes
Amanita phalloides	E. incanum
A. rubescens	E. incarnatofuscescens
A. strobiliformis	E. juncinum
A. submembranacea	E. melanochroum
A.vaginata	E. minutum
Arrhenia spathulata	E. mougeotii
Bolbitius reticulatus	E. nitens
Calocybe carnea	E. pleopodium
C. ionides	E. turci
Calyptella capula	Flammulaster carpophilus
Cellypha goldbachii	F. granulosus
Clitocybe alexandri	F. limulatus
C. gibba	Flammulina velutipes (s.l.)
C. phaeophthalma	Gymnoporus brassicolens
Clitocybula platyphylla	G. confluens
Clitopilus cystidiatus	G. fusipes
Collybia cookei	G. hariolorum
Conocybe digitalina	G. peronatus
C. microspora var. microspora	Hemimycena cucullata
Coprinus atramentarius	H. lactea
C. auricomus	H. pithya
C. cortinatus	H. subtilis (dev.)
C. disseminatus	Henningomyces candidus
C. extintorius Do2	Hohenbuehelia pinacearum
C. xanthotrix	Hydropus marginellus
Crepidotus applanatus	H. subalpinus
C. wakefieldiae (= serbicus, non carpaticus)	Hygrocybe coccineocrenata
C. cesatii	Hypholoma fasciculare
C. lundellii	Inocybe bongardii
C. mollis	I. dulcamara
Cypella digitalis	I. fibrosa
Cypellopsis anomala	I. flocculosa
Cystolepiota seminuda	I. lanuginosa var. leptophylla (casimiri)
Delicatula integrella	I. petiginosa
Echinoderma asperum	I. rimosa (incl. dev. "salicis-cinereae")
Entoloma albotomentosum	Lachnella alboviolascens
E. araneosum	Lactarius deterrimus
E. byssisedum	L. fulvissimus

L. pallidus	Pholiotina brunnea
L. piperatus	Pleurotus dryinus
L. salmonicolor	P. ostreatus
L. subdulcis	P. pulmonarius
Lepiota cristata	Pluteus atromarginatus
Lepista flaccida var. gilva	P. cervinus
Macrolepiota procera	P. ephebeus
Marasmiellus foetidus	P. leoninus
M. humillimus	P. luteovirens («chrysophaeus» ss.)
M. perforans	P. nanus (incl.var. griseopus)
M. ramealis	P. phlebophorus
Marasmius alliaceus	P. plautus v. depauperatus
M. androsaceus	P. p. var. plautus
M. bulliardii	P. p. var. semibulbosus
M. cohaerens	P. romellii
M. cornelii	P. salicinus
M. curreyi	Psathyrella candelleana
M. rotula	P. conopilus
M. scorodonius	P. fusca
M. torquescens	P. ocellata
Melanophyllum haematospermum	P. piluliformis
Mycena abramsii	P. prona f. prona
M. acicula	P. pseudogordonii
M. amicta	Resupinatus applicatus
M. bulbosa	R. conspersus (Stigmatolemma c.)
M. citrinomarginata	R. griseopallidus (taxi)
M. crocata	R. kavinii (striatulus)
M. filipes	R. poriiformis (urceolatus)
M. flos-nivium	Rhodocybe popinalis var. mundula
M..galopus (incl. var. alba)	Rickenella fibula
M. haematopus	Russula alnetorum
M. leptocephala	R. aurora
M. pelianthina	R. cyanoxantha
M. plumipes	R. delica
M. pseudocorticola	R. firmula
M. pterigena	R. foetens
M. pura	R. lutea (acetolens)
M. renati	R. maculata
M. rubromarginata	R. mairei
M. sanguinolenta	R. nauseosa
M. silvae-nigrae	R. olivacea
M. speirea	R. solaris
M. stylobates	R. viscosa
M. tintinnabulum	Simocybe centunculus
Omphalina epichysium	S. rubi
Oudemansiella mucida	Solenia pubera
Panaeolus foenisecii	Strobilurus esculentus
Panellus stypticus	Tricholomopsis decora
P. violaceofulvus	Tubaria conspersa
Phaeomarasmius erinaceus	T. furfuracea
Pholiota mutabilis	Volvariella murinella
P. scamba	Xeromphalina campanella
P. tuberculosa	Xerula radicata

Gastroide

Calvatia utriformis
Cyathus olla

C. striatus
Geastrum fimbriatum

G. rufescens
Lycoperdon perlatum

L. pyriforme
Phallus impudicus

Aphyllophorales

Aleuriodiscus amorphus
Amphinema byssoides
Amylostereum areolatum
A. chailletii
A. laevigatum
Antrodia albida
A. macra
A. malicola
A. serialis
Antrodiella citronella
A. hoehnelii
A. semisupina
Artomyces pyxidatus
Athelia decipiens
A. epiphylla (s.l.)
A. fibulata
Auricularia auricula-judae
A. mesenterica
Auriscalpium vulgare
Basidiodendron deminutum
Bjerkandera adusta
Bondarzewia mesenterica
Botryobasidium aureum (nur Anam.)
B. conspersum (nur Anam.)
B. intertextum
B. laeve
B. subcoronatum
Botryohypothecus isabellinus
Bourdotia galzini
Byssoporia terrestris
Calocera cornea
C. furcata
C. viscosa
Candelabrochaete septocystidiata
Cantharellus amethysteus
C. pallens
Ceriporiopsis gilvescens
C. pannocincta
C. cf. resinascens (atyp.) Vgl.
Cerrena unicolor
Chondrostereum purpureum
Clavulina coralloides
Coriolopsis gallica
Cotyldia muscigena
Crustomyces subabruptus
Cylindrobasidium laeve
Cystostereum murrayi
Dacrymyces capitatus
D. enatus
D. minor
D. stillatus
D. variisporus
Dacryobolus sudans

Daedaleopsis confragosa (incl. var. *tricolor*)
Datronia mollis
Dendrothele acerina
D. wojewodae
Dentipellis fragilis
Dichomitus campestris
cf. **Diplomitoporus crustulinus**
Ditiola peziziformis
Eichleriella deglubens
Exidia cartilaginea
E. glandulosa
E. pithya
E. plana
E. recisa
E. umbrinella (recisa an *Abies*)
Exidiopsis calcea
E. effusa
E. grisea
E. umbrina
Fomes fomentarius
Fomitopsis pinicola
Ganoderma applanatum
G. carnosum
Gloeophyllum abietinum
G. odoratum
G. sepiarium
G. trabaeum
Guepinia rufa
Hericium coralloides
H. flagellum
Heterobasidion annosum
Hymenochaete carpatica
H. cruenta
H. rubiginosa
H. tabacina)
Hypoderma litschaueri
H. mutatum
H. nemorale
H. praetermissum
H. puberum
H. radula
H. roseocremeum
Hyphodontia arguta
H. barba-jovis
H. breviseta
H. crustosa
H. pallidula
H. sambuci
Hypochnicium polonense
Inonotus cuticularis
I. dryadeus
I. nodulosus
I. radiatus

I. rheades	P. leptocephalus
Ischnoderma benzoinum	P. melanopus
I. trogii	P. squamosus
Junghuhnia nitida	P. tuberaster
Kriegsteinera lasiosphaeriae	Porotherleum fimbriatum
Laeticorticium roseum	Protomerulius caryae
Laetiporus sulfureus	Pseudohydnum gelatinosum
Lentinellus micheneri	Pycnoporellus fulgens
L. ursinus	Pycnoporus cinnabarinus
Lentinus adhaerens	Radulomyces confluens
L. strigosus	Resinicium bicolor
L. tigrinus	Schizophyllum commune
L. torulosus	Schizopora flavigena
Leptosporomyces mutabilis	S. radula
Litschauerella clematidis	Scopuloides rimosa
Lopharia spadicea	Scytinostroma portentosum
Meripilus giganteus	Sebacina incrustans
Multiclavula mucida	Sistotrema brinkmannii
Mycoacia aurea	S. octosporum
Myxarium hyalinum	S. raduloides
Oligoporus placenta	Sistotremastrum niveocremeum
O. stypticus	Skeletotutis carneogrisea
O. subcaesius	S. cf. lenis
O. tephroleucus	S. nivea
Oxyporus corticola var. ravidus	S. stellae
O. populinus	Sparassis brevipes
Peniophora cinerea	Spongipellis pachyodon
P. incarnata	Steccherinum fimbriatum
P. laeta	S. ochraceum
P. limitata	S. oreophilum
P. lycii	Stereum hirsutum
P. piceae	S. insignitum
P. pithya	S. rugosum
P. polygonia	S. sanguinolentum
P. quercina	S. subtomentosum
Phanerochaete laevis	Thelephora caryophyllea
P. sordida	T. palmata
P. tuberculata	Tomentella atroarenicolor
Phellinus ferruginosus	T. punicea
P. hartigii	T. radiospora
P. nigrolimitatus	Trametes cervina
P. punctatus	T. gibbosa
P. ribis	T. hirsuta
P. tuberculosus	T. pubescens
Phlebia centrifuga	T. versicolor
P. livida	Trechispora farinacea
P. merismoides (aurantiaca)	Tremella globospora
P. subserialis	Trichaptum abietinum
P. tremellosa	T. biforme
Phlebiella vaga	Tubulicrinis subulatus
Phleogenia faginea	Typhula micans
Physisporinus sanguinolentus	Tyromyces spec. ? nov.
Plicatura crispa	Vuilleminia alni
Polyporus arcularius	V. comedens
P. badius	V. coryli
P. brumalis	V. cystidiata
P. ciliatus	

Uredinales:

Coleosporium campanulae	P. coronata
C. petasitis	P. graminis
Endophyllum euphorbiae-silvaticae	P. glechomatis
Gymnosporangium terminali-juniperinum	P. menthae
Melampsora caprearum	P. phragmitis
Melampsorella caryophyllacearum	P. pimpinellae
Phragmidium poterii	P. punctata
Puccinia adoxae	P. recondita cf. (auch magnusiana möglich)
P. angelicae	P. smyrnii
P. arenariae	Pucciniastrum circaeae
P. asarina	Triphragmium ulmariae
P. chaerophylli	Uromyces gentianae
P. cirsii	U. pisi
P. cirsii-eriophori	

Ustilaginomycotina incl. Microbotryum etc.

Microbotryum lychnidis-dioicae	Microstroma juglandis
M. scabiosae	

Ascomyceten

Acrospermum compressum	C. rufofusca
Albertiniella polyporicola	Cistella acuum
Aporhytisma urticae	Claviceps purpurea
Ascobolus furfuraceus	Coccomyces tumidus
A. roseopurpurascens	Coleroa robertiani
Ascocoryne sarcoides	Colpoma quercinum
Ascodichaena rugosa	Coniochaeta lignaria
Bertia moriformis v. latispora	C. pulveracea
Biscogniauxia nummularia	Coprotus glaucellus
Bisporella citrina	C. ochraceus
Botryosphaeria visci	Cosmospora coccinea
Brunninpila calyculiformis	C. cosmariospora
B. fuscescens	C. episphaeria
Bulgaria inquinans	C. rishbethii (viridescens auct.)
Calloria neglecta	Cyathicula culmicola
Caloscypha fulgens	C. cyathoidea
Calycellina fagina	Cyclaneusma minus
C. ulmariae	Daldinia concentrica (s.l.)
C. spec. Nov. An Lebermoosen	Dermea prunastri
C. spec. Nov. An Buchenholz	D. spec., Anamorphe Micula mougeotii
Camarops tubulina	Diaporthe leiphaemia
Capitotricha bicolor	Diatrype bullata
Catinella olivacea	D. disciformis
Cenangium ferruginosum	D. stigma
Chaetosphaerella phaeostroma	Diatrypella verruciformis
Chaetosphaeria pulviscula	Durandiella gallica
Chlorociboria aeruginascens	Elaphomyces granulatus
C. aeruginosa	Encoelia furfuracea
Ciboria amentacea	Epibryon cf. casaresii
C. conformata	Epichloe silvatica

<i>Erysiphe aquilegiae</i>	<i>L. salicariae</i>
<i>E. circaeae</i>	<i>L. sesleriae</i>
<i>E. communis</i>	<i>L. subvirgineum</i>
<i>E. galeopsidis</i>	<i>L. virgineum</i>
<i>E. heraclei</i>	<i>Lamprospora</i> spec. aff. <i>hvaleri</i>
<i>Eutypa maura</i>	<i>Lasiobelonium Ionicerae</i>
<i>E. scabrosa</i>	<i>L. pseudocorticale</i>
<i>E. spinosa</i>	<i>L. variegatum</i>
<i>Eutypella quaternata</i>	<i>Lasiosphaeria hirsuta</i>
<i>E. sorbi</i>	<i>L. ovina</i>
<i>E. stellulata</i>	<i>L. spermoides</i>
<i>Gloniopsis praelonga</i>	<i>L. strigosa</i>
<i>Glonium lineare</i>	<i>Leptosphaeria acuta</i>
<i>Glyphium elatum</i>	<i>L. agnita</i>
<i>Gnomonia rubi</i>	<i>Leptospora rubella</i>
<i>Gyromitra ancilis</i>	<i>Lopadostoma turgidum</i>
<i>G. parma</i>	<i>Lophiostoma macrostomoides</i>
<i>Helvella latispora</i>	<i>L. cf. semilibерум</i>
<i>Humaria hemisphaerica</i>	<i>L. viridarium</i>
<i>Hyalorbilia inflatula</i>	<i>Lophium mytilinum</i>
<i>Hyaloscypha albohyalina v. spiralis</i>	<i>Lophodermium juniperi</i>
<i>Hydropisphaera peziza</i>	<i>L. piceae</i>
<i>Hymenoscyphus albidus</i>	<i>Melanomma pulvis-pyrius</i>
<i>H. amenti ("Pezizella")</i>	<i>M. sanguinarium</i>
<i>H. caudatus</i>	<i>Mniaecia jungermanniae</i>
<i>H. fructigenus</i> var. <i>coryli</i>	<i>Mollisia cinerea</i>
<i>H. fructigenus</i> var. <i>fageolus</i>	<i>M. fusca</i>
<i>H. imberbis</i>	<i>M. ligni</i>
<i>H. menthae</i>	<i>M. melaleuca</i>
<i>H. repandus</i>	<i>M. palustris</i>
<i>H. salicellus</i>	<i>M. rosae</i>
<i>H. scutula</i>	<i>M. (Niptera) submelaena</i>
<i>Hyphodiscus hymeniophilus</i>	<i>Morchella elata</i>
<i>Hypocrea fungicola (pulvinata)</i>	<i>Mycosphaerella punctiformis</i>
<i>H. gelatinosa</i>	<i>Nectria cinnabarina</i>
<i>H. rufa</i>	<i>Nemania serpens</i>
<i>Hypomyces aurantius</i>	<i>Neodasyscypha cerina</i>
<i>H. rosellus</i>	<i>Neonectria discophora (Nectria pinea)</i>
<i>H. stephanomatis</i>	<i>Nitschzia grevillei</i>
<i>Hypoxyton cercidicolum</i>	<i>Octospora affinis</i>
<i>H. confluens</i>	<i>O. cf. leucoloma</i>
<i>H. fragiforme</i>	<i>Olla millepunctata</i>
<i>H. fuscum</i>	<i>O. scrupulosa</i>
<i>H. rubiginosum</i>	<i>Ombrophila pura</i>
<i>Hysterium pulicare</i>	<i>Ophiostoma polyporicola</i>
<i>Incrupila aspidii</i>	<i>Orbilia auricolor</i>
<i>Ionomidotis fulvotingens</i>	<i>O. coccinella</i>
<i>Isothea saligna</i>	<i>O. comma</i>
<i>Kretzschmaria deusta</i>	<i>O. crystallina</i>
<i>Lachnellula calyciformis</i>	<i>O. delicatula</i>
<i>L. gallica</i>	<i>O. phragmotricha</i>
<i>L. resinaria</i>	<i>O. rubella</i>
<i>L. subtilissima</i>	<i>O. sarraziniana</i>
<i>Lachnum carneolum</i>	<i>Oviascoma paludosum</i>
<i>L. controversum</i>	<i>Pachyella babingtonii</i>
<i>L. impudicum</i>	<i>Peziza michelii</i>
<i>L. nudipes</i>	<i>P. micropus</i>
<i>L. rhytismatis</i>	<i>P. succosa</i>

Pezizellaster engeliana	Sarea difformis
Platystomum compressum	S. resinae
Polydesmia pruinosa	Sawadaea tulasnei
Polystigma rubrum	Scirrhia rimosae
Proliferodiscus pulveraceus	Scutellinia scutellata
Propolomyces versicolor	S. trechispora
Protomyces macrosporus	Sphaeotheca fusca
Pseudohelotium pineti	S. macularis
Pseudoplectania nigrella	Stictis pachyspora
P. vogesiaca	S. radiata
Psilachnum chrysostigmum	Tarzetta catinus (incl. Var. Cupularis)
Pulvinula convexella	Tatraea dumbirensis
Pyrenopeziza petiolaris	Trichopezizella barbata
Quaternaria quaternata	Trochila craterium
Rhizodiscina lignyota	T. ilicina
Rhopographus filicinus	Tympanis conspersa
Rhytisma acerinum	Velutarina rufoolivacea
Rosellinia thelena	Vibrissa flavovirens
Rutstroemia elatina	Xylaria carpophila
Saccobolus depauperatus	X. hypoxylon
Sarcoscypha austriaca	X. longipes
S. coccinea	X. polymorpha
S. jurana	

Imperfekte

Bactridium flavum	Phragmotrichum chailletii
Corynespora olivacea	Mycogone cervina
Dendrostilbella smaragdina	Sirococcus conigenus
Marssonina daphnes	Stegonosporium pyriforme

Oomycota

Albugo bliti	Peronospora bulbocapni
--------------	------------------------

Myxos

Arcyria cinerea	Diderma alpinum
A. denudata	D. crustaceum
A. ferruginea	D. radiatum (incl. v. album)
A. incarnata	D. umbilicatum
A. obvelata	Enerthenema papillatum
A. pomiformis	Enteridium lycoperdon
Badhamia utricularis	E. splendens v. juranum
Barbeyella minutissima	Fuligo leviderma
Calomyxa metallica	F. septica (incl. var. flava, rufa, candida)
Ceratiomyxa fruticulosus	Hemitrichia abietina
C. f. v. poroides	H. calyculata
Comatricha elegans	H. clavata
C. nigra	H. serpula
C. pulchella	Lamproderma aeneum cf.
Cibraria argillacea	L. arcyronema v. collini
C. aurantiaca	L. columbinum
C. purpurea	L. scintillans
C. rufa	Lepidoderma tigrinum
Diachea leucopodia	Lycogala conicum

<i>L. epidendrum</i>	<i>S. typhina</i>
<i>Metatrichia floriformis</i>	<i>Trichia affinis</i>
<i>M. vesparium</i>	<i>T. botrytis</i> (incl. <i>ambigua</i>)
<i>Perichaena corticalis</i>	<i>T. contorta</i>
<i>P. vermicularis</i>	<i>T. decipiens</i>
<i>Physarum contextum</i>	<i>T. favoginea</i>
<i>P. nutans</i>	<i>T. persimilis</i>
<i>P. viride</i>	<i>T. scabra</i>
<i>Stemonitis fusca</i>	<i>T. varia</i>
<i>S. pallida</i>	<i>Tubulifera arachnoidea</i> (<i>Tubifera ferruginosa</i>)
<i>S. splendens</i>	<hr/> <i>T. dimorphotheca</i>
<i>Stemonitopsis hyperopta</i>	
